

ZFR®


فهرست

عنـــــوان	صفحه
پنل توکار	۲
پنل بک لایت	۳
چراغ فول لایت	۴
چراغ توکار	۵
لامپ هالوژن و شمعی	۶
چراغ براکتی	۷
لامپ ادیسونی و فیلامنتی	۸
چراغ ریلی و ریل	۹
پروژکتور SMD	۱۰
چراغ نما و وال واشر	۱۱
چراغ زیرپله ای	۱۲ - ۱۳
چراغ اضطراری و حبابی	۱۴
ریسه شلنگی و نواری	۱۵
ترانس	۱۶
زیرکابینتی	۱۷
چراغ دکوراتیو و استوانه ای روکار	۱۸ - ۲۶
چراغ مگنتی و ریل	۲۷ - ۳۰
چراغ سولار	۳۱
چراغ دفنی	۳۲
چراغ کریستالی	۳۳
لوازم جانبی	۳۴
چراغ سنسوردار	۳۵
پرژکتور سولار	۳۶
چراغ خیابانی COB	۳۷
چراغ خیابانی سولار	۳۸

لیست قیمت آبان ۱۴۰۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
1		پنل توکار فلزی ۸وات	SMD01 SMD06	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۵۷۶۰
2		پنل توکار بک لایت ۶۰×۶۰ ۸۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۶۷۰۰
		پنل توکار بک لایت ۶۰×۶۰ ۱۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۸۴۰۰
3		تایل ۶۰×۶۰ ۶۰ وات		سفید یخی	۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ توان مصرفی: ۶۰ وات برش: ۶۰×۶۰ لومن : ۹۰
4		پنل توکار SMD ۶ وات		سفید آفتابی	۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۴۸۰
5		پنل توکار شیشه ای ۷ وات گرد	2835	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰درجه لومن : ۸۰
6		چراغ واترپروف روکار ۲۰وات (بیضی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۰V وات: ۲۰ لومن : ۱۶۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت






ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
7		پنل توکار بک لایت ۸وات ترانس دار	PN8	آفتابی	۵۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۷۲۰
8		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات	PN10	سفید آفتابی یخی	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۹۰۰
		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات (بدنه سفید و مشکی) (بدنه ABS)	PN10 مدل آرین	سفید آفتابی یخی	۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۳۰V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ لومن : ۷۵۰
9		پنل توکار بک لایت ۱۶وات (بدنه سفید و مشکی)	PN16	سفید آفتابی یخی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۴۴۰
10		پنل توکار بک لایت ۲۵وات (بدنه سفید و مشکی)	PN25	سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰درجه لومن : ۲۲۵۰
11		پنل توکار بک لایت ۴۲وات (بدنه سفید و مشکی)	PN42	سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۳۷۸۰
12		پنل توکار بک لایت ۸ وات **DOB** (بدنه مشکی)		سفید	۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۷۵ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۷۲۰
		پنل توکار بک لایت ۱۰ وات **DOB** (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ >۷۵ درجه حفاظت (IP)۲۰ زاویه :۱۲۰ درجه لومن : ۹۰۰
13		پنلی روکار آهنربایی ۳ وات گرد و مربع		سفید آفتابی	۱۰۰ ۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۲۷۰ طول عمر : ۲۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
14		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۹ وات		سفید آفتابی یخی	۵۶	۴,۱۵۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۷۲۰
15		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۱۸ وات		سفید آفتابی یخی	۴۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۴۴۰
16		فول لایت توکار (گرد و مربع) ۲۴ وات		سفید آفتابی یخی	۲۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۹۲۰
17		فول لایت توکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۸۸۰
			مربع			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
18		فول لایت توکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۴۳۲۰
19		فول لایت روکار ۱۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی		۷,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۵۰۰
20		فول لایت روکار ۲۴ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۱۹۲۰
			مربع			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
21		فول لایت روکار ۳۶ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۸۸۰
			مربع			۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
22		فول لایت روکار ۴۸ وات	گرد	سفید آفتابی یخی	۱۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۴۳۲۰
			مربع			۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
23		فول لایت روکار (گرد) ۳۵ وات (قطر ۴۰ cm)	گرد	سفید	۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه لومن : ۲۸۰۰

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
24		چراغ توکار COB ۱۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۶۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۲۰,۰۰۰ ساعت IP20
25		چراغ توکار COB ۶۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶۰ لومن : ۶۰۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت IP20
26		چراغ توکار COB ۸۰ وات		سفید آفتابی یخی	۸	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸۰ لومن : ۷۲۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت IP20
27		چراغ توکار COB ۲۲ وات (سایز برش ۱۵)		سفید آفتابی یخی	۲۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V وات: ۲۲ لومن : ۱۹۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
28		چراغ توکار COB ۳۲ وات		سفید آفتابی یخی	۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V وات: ۳۲ لومن : ۲۸۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
29		چراغ سیلندری توکار COB ۱۰ وات	FH-75	سفید آفتابی یخی	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
30		چراغ خطی توکار LED ۷ وات	XTD-5	یخی	۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۷ سایز بدنه : 15×4×3 cm
		چراغ خطی توکار LED ۱۵ وات	XTD-10	یخی	۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۵ سایز بدنه : 30×4×3 cm
		چراغ خطی توکار LED ۲۲ وات	XTD-15	یخی	۲۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۲ سایز بدنه : 41/5×4×3 cm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
31		هالوژن ۴ وات استارتی		سفید آفتابی	۲۰۰		ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۲۳۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
32		هالوژن ۷ وات سوزنی		سفید آفتابی یخی	۲۰۰		ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۷ لومن : ۴۷۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
33		هالوژن ۷ وات استارتی		سفید آفتابی یخی	۲۰۰		ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۷ لومن : ۴۷۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
34		لامپ مهتابی LED ۱۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
		لامپ مهتابی LED ۲۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
35		لامپ شمعی ۸ وات		سفید آفتابی یخی	۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۸ لومن : ۷۵۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
36		چراغ براکتی SMD ۴۰ وات DOB (۴۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴۰ لومن : ۴۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
37		چراغ براکتی SMD ۶۰ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ لومن : ۶۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
38		چراغ براکتی SMD ۷۰ وات DOB (۹۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۷۰ لومن : ۷۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
39		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۹۰ لومن : ۹۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
40		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات DOB (۶۰ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴۵ لومن : ۴۵۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
41		چراغ براکتی SMD ۴۵ وات ترانس دار (۶۰ سانت)				۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
42		چراغ براکتی SMD ۱۱۰ وات DOB (۱۱۵ سانت)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۹۰ لومن : ۹۰۰۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
43		چراغ براکتی SMD ۹۰ وات ترانس دار (۱۱۵ سانت)				۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
44		لامپ ادیسونی G۱۲۵ ۶۰ وات	G125	آفتابی	۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G۱۲۵ ۴ وات	G125	آفتابی	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
45		لامپ ادیسونی G۹۵ ۶۰ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
		لامپ ادیسونی فیلامنتی G۹۵ ۴ وات	G95	آفتابی	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
46		لامپ ادیسونی ST۶۴ ۶۰ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
		لامپ ادیسونی فیلامنتی ST۶۴ ۴ وات	ST64	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۴ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت 
47		لامپ ادیسونی T۳۲ ۶۰ وات	T32	آفتابی	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۶۰ طول عمر : ۱۵,۰۰۰ ساعت
48		لامپ اشکی فیلامنتی ۶ وات		آفتابی	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۵۴۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
49		ریلی لامپ کری ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP20
50		ریلی ۴۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۴۰۰۰ درجه حفاظت : IP20
51		ریلی ۳۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP20
52		ریلی ۳۰ وات جدید (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۲۴ درجه لومن : ۲۷۰۰ درجه حفاظت : IP23
53		ریلی ۵۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V نمود رنگ >۸۰ زاویه :۹۰ درجه لومن : ۴۷۵۰ درجه حفاظت : IP45
54		ریل چراغ رنگ سفید و مشکی	۱ متری		۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
			۲ متری		۳۰		

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
55		پرژکتور SMD ۵۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۲۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۴۵۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
56		پرژکتور SMD ۱۰۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۱۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
57		پرژکتور SMD ۲۰۰ وات (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۸	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۲۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۱۸۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
58		پرژکتور SMD ۳۰۰ وات		سفید	۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۳۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۲۷۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
59		پرژکتور SMD ۴۰۰ وات		سفید	۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۷۵_۲۵۰V وات : ۴۰۰ زاویه پخش نور: ۱۰۵ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۶۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
61		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۵۰ وات		سفید آفتابی یخی	۳۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۴۲۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
61		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۱۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۸۴۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
62		پرژکتور فلت لنزدار SMD ۲۰۰ وات		سفید آفتابی یخی	۱۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۳۰V وات : ۵۰ زاویه پخش نور: ۱۲۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۸۴۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
63		چراغ نما ۱×۳ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۳ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۰۰
64		چراغ نما ۵ وات LED		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۵۰۰
65		چراغ نما ۳ وات COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۳ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۰۰
		چراغ نما ۵ وات COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۵ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۵۰۰
66		چراغ نما ۳ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات : ۳ زاویه پخش نور ۹۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۳۰۰
67		چراغ نما ۵ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۴۵۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
68		چراغ نما ۱۰ وات جت لایت COB		سفید آفتابی انبه ای	۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
69		چراغ LED خطی ۳وات (وال واشر)		سفید آفتابی انبه ای آبی	۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V وات: ۳ لومن : ۳۳۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت سایز: ۱۰Cm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
70		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴
		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۰۴	آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
71		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۰/۵×۶ اندازه برش: ۹/۵×۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۱۰	آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	
72		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۵۰ قدیم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۰۸	آفتابی	۱۰۰ جدید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
73		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع سنسوردار (بدنه طوسی)	۳۲۸۴	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
74		چراغ زیرپله ای ۳ وات گرد سنسوردار (بدنه طوسی)	۳۲۰۵	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۸/۵×۸/۵ اندازه برش: ۶/۵×۴/۵
75		چراغ زیرپله ای ۳ وات مربع (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۱۹۳	آفتابی	۱۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۶×۶ اندازه برش: ۴/۵×۴/۵


ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
76		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۴/۵×۷ اندازه برش: ۱۳×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۰۲۳	آفتابی	۵۰ جدید	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
77		چراغ زیرپله ای ۶ وات مستطیل (بدنه سفید، مشکی)		سفید آفتابی انبه ای	۳۰ قدیم	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶-۵ لومن : ۶۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۲۱×۶/۵ اندازه برش: ۱۹×۵
		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل بزرگ (بدنه سفید، مشکی و طوسی)	۳۲۷۳	آفتابی	۵۰ جدید	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
78		چراغ زیرپله ای COB ۵ وات (بدنه سفید و مشکی)	WL۰۵۲-۱	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
79		چراغ زیرپله ای ۵ وات مستطیل ایستاده (بدنه مشکی و طوسی)	۳۲۷۴	آفتابی	۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت اندازه پنل: ۱۶×۱۰ اندازه برش: ۱۵×۹
80		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۱۷×۷ ۵ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		چراغ زیرپله ای کرکره ای ۴×۱۱ ۲ وات	K۰۰۷-۲	آفتابی انبه ای	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
81		چراغ اضطراری ۳ وات		سفید	۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ لومن : ۸۰۰ اندازه: 205×56×30
		چراغ اضطراری ۵ وات		سفید	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۸۰۰ اندازه: 344×56×30
82		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۱۵ وات		سفید	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ : 3/7 وات: ۱۵ مدل: CDQP-100
83		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۲۰ وات		سفید	۶۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ : 3/7 وات: ۲۰ مدل: CDQP-125
84		چراغ اضطراری آویز (کمپی) ۳۰ وات		سفید	۵۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ : 3/7 وات: ۳۰ مدل: CDQP-150
85		لامپ حبابی استوانه ای ۵۰ وات بدنه پلاستیک		سفید آفتابی یخی	۱۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۵۰ لومن : ۴۰۵۰ درجه حفاظت: IP40
86		لامپ حبابی استوانه ای ۱۰۰ وات بدنه آلومینیوم سرپیچ E40		سفید آفتابی یخی	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت: IP40
		لامپ حبابی استوانه ای ۱۰۰ وات بدنه آلومینیوم سرپیچ E27		سفید آفتابی یخی	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ لومن : ۹۰۰۰ درجه حفاظت: IP40

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	رنگ نور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
87		شلنگی ۵۰×۵۰ SMD		RGB	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
88		شلنگی ۵۷۳۰ SMD دو لاین		سفید آفتابی قرمز آبی سبز	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۱,۹۰۰,۰۰۰	
89		شلنگی ۵۷۳۰ ۱۸۰ لامپ		سفید آفتابی	۱۰۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰_۲۴۰V نمود رنگ: >۸۰ زاویه :۱۸۰ درجه
				انبه ای			
90		شلنگی ۲۸×۳۵ ۱۴۴ لامپ وایرلس		سفید آفتابی	۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی			
91		شلنگی ۲۸×۳۵ وایرلس ۱۲۰ لامپ		سفید آفتابی		۲,۶۰۰,۰۰۰	
				انبه ای یخی		۲,۷۰۰,۰۰۰	
92		شلنگی نئون فلکسی COB		آفتابی یخی			
93		سوکت شلنگی وایرلس			۲۷۰		
94		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۱۲۰ لامپ SMD ۱۲، ۲۴ ، ۲۲۰ ولت		سفید آفتابی یخی	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۲۴ ولت و ۲۲۰ ولت دمای رنگ: 3000 - 4000k سایز رول: **۱۰ متری**
		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۲۴۰ لامپ SMD		سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	
		ریسه نواری ۲۸×۳۵ ۲۴۰ لامپ COB		سفید آفتابی یخی	۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
95		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۶۰ وات			۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
96		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۱۰۰ وات			۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
97		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۲۰۰ وات			۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
98		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۳۰۰ وات			۵۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
99		ترانس سوئیچینگ ۱۲ ولت ۴۰۰ وات			۴۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
100		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۶۰ وات			۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
101		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۱۰۰ وات			۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
102		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۲۰۰ وات			۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
103		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۳۰۰ وات			۵۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار
104		ترانس سوئیچینگ ۲۴ ولت ۴۰۰ وات			۴۰		کیفیت بالا منبع تغذیه ولتاژ پایین رسانایی گرمایی با راندمان بالا راندمان تبدیل ٪۹۲ محافظت از اضافه بار

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
105		کابینتی ۳۰سانت SMD ۵وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۹,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
106		کابینتی ۶۰سانت SMD ۹وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن : ۷۲۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
107		کابینتی ۹۰سانت SMD ۱۴وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۴ لومن : ۱۱۲۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
108		کابینتی ۱۲۰سانت SMD ۱۸وات ۲۰وات		سفید آفتابی یخی	۲۵	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۴۴۰ طول عمر : ۳۰,۰۰۰ ساعت
109		زیرکابینتی سنسوردار ۴۰سانت ۵ وات	ZFR-330	آفتابی	۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵
110		زیرکابینتی سنسوردار ۶۵ سانت ۸ وات	ZFR-665	آفتابی	۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸
111		زیرکابینتی سنسوردار ۹۵ سانت ۱۲ وات	ZFR-900	آفتابی	۵۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
112		دکوراتیو دمپردار 5S وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی	۵SR	آفتابی	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
113		دکوراتیو چهار طرفه گرد ۴×۱ وات		انبه ای آفتابی	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
114		دکوراتیو دمپردار 4s وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
115		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
116		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۴ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۶ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
117		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۸ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۶ لومن : ۱۶۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
118		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۱۰ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
119		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری وات ۲×۱۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۵		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
120		دکوراتیو دوطرفه جت کراس وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۱۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
121		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۳	۹۸۸-۱	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۹ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP65
122		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۶	۹۸۸-۲	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۶۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP65
123		دکوراتیو مثلثی وات ۳×۹	۹۸۸-۳	آفتابی	۲۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۷ لومن : ۲۴۳۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت درجه حفاظت: IP65

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
124		دکوراتیو یکطرفه مربع وات ۱×۱ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱ لومن : ۹۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو دوطرفه مربع وات ۱×۲ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۱۵۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
125		دکوراتیو دوطرفه مستطیل وات ۱×۸ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۷۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
126		دکوراتیو یکطرفه لوله ای ۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱ لومن : ۹۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
127		دکوراتیو دوطرفه لوله ای ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
128		دکوراتیو دوطرفه ۹۰ درجه ۲×۱ وات		آفتابی انبه ای	۱۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
129		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی انبه ای	۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
130		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۲×۳ وات		آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۵۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو گوی بدنه سفید - مشکی ۴×۳ وات		آفتابی	۳۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
131		دکوراتیو چهارطرفه مربع وات ۱×۴ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۸۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۳۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
132		دکوراتیو گرد روکار وات ۲×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۹۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
133		دکوراتیو لوزی وات ۳×۵ بدنه سفید و مشکی		آفتابی	۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۵ لومن : ۱۳۵۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
134		دکوراتیو دوطرفه ۲ وات بدنه ABS	۴۱	آفتابی	۵۰ ۱۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۲ لومن : ۱۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
135		دکوراتیو چهارطرفه ۴ وات بدنه ABS	۴۲	آفتابی	۵۰ ۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
136		دکوراتیو چهارطرفه گوی ۱۲ وات بدنه ABS	۴۳	آفتابی	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
137		دکوراتیو سفینه ای ۶ وات بدنه ABS	۴۴	آفتابی	۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
		دکوراتیو سفینه ای ۸ وات بدنه ABS	۴۵	آفتابی	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
138		دکوراتیو دوطرفه دمپردار ۶ وات بدنه ABS	۴۸	آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
139		دکوراتیو کلبه ای یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	۴۹	آفتابی	۱۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
140		دکوراتیو کلبه ای دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	۵۰	آفتابی	۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
141		دکوراتیو چهارطرفه جت کراس ۴ وات بدنه ABS	۶۵	آفتابی	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
142		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۷	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
143		دکوراتیو دوطرفه استوانه ای لوله ای ۶ وات بدنه ABS	۶۹	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
144		دکوراتیو دوطرفه ۱۰ وات بدنه ABS	۶۴	آفتابی	۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۱۰ لومن : ۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
145		دکوراتیو دوطرفه نور از بغل ۱۲ وات بدنه ABS	۷۰	آفتابی	۴۰		ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
146		دکوراتیو دوطرفه لوزی ۵ وات بدنه ABS	۷۶	آفتابی	۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
147		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۳ وات بدنه ABS	۷۷	آفتابی	۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
148		دکوراتیو سه طرفه جت کراس ۵ وات بدنه ABS	۷۸	آفتابی	۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
149		چراغ استوانه ای روکار ۷ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB01 ADB02	آفتابی یخی	۶۰ ۱۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۷ لومن : ۷۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
150		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB03 ADB05	آفتابی یخی	۶۰ ۱۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
151		چراغ استوانه ای متحرک ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB10 ADB11	آفتابی یخی	۱۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۵ لومن : ۱۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
152		چراغ استوانه ای روکار ۱۸و۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB06 ADB07	آفتابی یخی	۵۰ ۶۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۲۰۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
153		چراغ استوانه ای متحرک ۱۸ وات COB (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۵۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
154		چراغ استوانه ای روکار ۲۵ وات COB (بدنه سفید و مشکی)	ADB08 ADB09	آفتابی یخی	۳۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۵ لومن : ۲۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
155		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
156		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
		چراغ استوانه ای روکار ۱۲ وات COB داخل طلایی (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی یخی	۹۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
157		چراغ استوانه ای روکار ۱۸ وات SMD (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۶۲۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
158	 	چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB (بدنه سفید و مشکی)		سفید آفتابی یخی	۴۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۰ لومن : ۱۸۰۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
		چراغ استوانه ای روکار ۲۰ وات COB داخل طلایی (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی یخی	۵۴	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	
159		چراغ استوانه ای آویز ۱۲ وات COB (۳۰ سانتی متر) (بدنه مشکی)		آفتابی یخی	۱۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۰۸۰ طول عمر : ۲۵,۰۰۰ ساعت
160		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۲ وات بدنه ABS		آفتابی	۱۰۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲ لومن : ۱۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
161		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۴ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
162		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۶ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
163		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۸ وات بدنه ABS		آفتابی	۵۰		ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
164		دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۱۰ وات بدنه ABS		آفتابی	۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۸۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
165	 	دکوراتیو دوطرفه مدل قطاری ۱×۱۲ وات بدنه ABS (بدنه سفید و مشکی)		آفتابی	۴۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۹۶۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
166		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۸	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
167		دکوراتیو یکطرفه ۳ وات بدنه ABS	ZFR ۶۶	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۳ لومن : ۲۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
168		دکوراتیو ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۷	آفتابی	۵۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
169		دکوراتیو سفینه ای ۵ وات بدنه ABS	ZFR ۴۶	آفتابی	۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۵ لومن : ۴۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
170		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۵۸	آفتابی	۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
171		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۵۹	آفتابی	۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
172		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۰	آفتابی	۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
173		دکوراتیو دوطرفه ۴ وات بدنه ABS	ZFR ۶۱	آفتابی	۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۴ لومن : ۳۲۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
174		دکوراتیو دوطرفه ۶ وات بدنه ABS	ZFR ۶۲	آفتابی	۵۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۶ لومن : ۴۸۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
175		دکوراتیو دوطرفه ۸ وات بدنه ABS	ZFR ۶۳	آفتابی	۵۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۶۵_۲۶۰V وات: ۸ لومن : ۶۴۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
176		دکوراتیو گلس ۵ وات	ZFR-21	آفتابی	۴۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۵-۵۰ ولتاژ خروجی: ۴۵-۳۵ ولت
177		دکوراتیو گلس ۵ وات	ZFR-25	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۵_۲۶۵V وات: ۵ لومن : ۵۵-۵۰ ولتاژ خروجی: ۴۵-۳۵ ولت
178		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-20	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۵۵-۵۰ ولتاژ خروجی: ۸۵-۷۵ ولت
179		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-22	آفتابی	۴۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۵۵-۵۰ ولتاژ خروجی: ۸۵-۷۵ ولت
180		دکوراتیو گلس ۱۰ وات	ZFR-24	آفتابی	۴۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۵_۲۶۵V وات: ۱۰ لومن : ۵۵-۵۰ ولتاژ خروجی: ۸۵-۷۵ ولت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
181		چراغ مگنتی خطی ثابت SMD ۱۲ وات	FG300	یخی	۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۳۰۰×۲۲×۲۵ mm
182		چراغ مگنتی خطی ثابت SMD ۲۴ وات	FG600	یخی	۵۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۶۰۰×۲۲×۲۵ mm
183		چراغ مگنتی خطی ثابت SMD ۳۶ وات	FG900	یخی	۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳۶ لومن : ۳۶۰۰ سایز بدنه: ۹۰۰×۲۲×۲۵ mm
184		چراغ مگنتی خطی ثابت SMD ۴۸ وات	FG1200	یخی	۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۴۸ لومن : ۴۸۰۰ سایز بدنه: ۱۲۰۰×۲۲×۲۵ mm
185		چراغ مگنتی خطی ثابت LED ۶ وات	GS6	یخی	۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۶۰۰ سایز بدنه: ۱۱۴×۲۲×۲۵ mm
186		چراغ مگنتی خطی ثابت LED ۱۲ وات	GS12	یخی	۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۲۰×۲۲×۲۵ mm
187		چراغ مگنتی خطی ثابت LED ۱۸ وات	GS18	یخی	۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۲۸×۲۲×۲۵ mm
188		چراغ مگنتی خطی ثابت LED ۲۴ وات	GS24	یخی	۴۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۴۳۷×۲۲×۲۵ mm
189		چراغ مگنتی متحرک LED ۶ وات	ZD6	یخی	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۶ لومن : ۶۰۰ سایز بدنه: ۱۱۶×۲۲×۸۵ mm
190		چراغ مگنتی متحرک LED ۱۲ وات	ZD12	یخی	۳۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۲۲۰×۲۲×۸۵ mm
191		چراغ مگنتی متحرک LED ۱۸ وات	ZD18	یخی	۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: ۳۳۰×۲۲×۸۵ mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
192		چراغ ریلی مگنتی ۱۲ وات COB	GD12	یخی	۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
		چراغ ریلی مگنتی ۲۴ وات COB	GD24	یخی آفتابی	۵۰ ۴۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
193		ترانس مگنتی ۱۰۰ وات	BS	-	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۰۰_۲۴۰V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثردرجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
194		ترانس مگنتی ۲۰۰ وات	BS	-	۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۰۰_۲۴۰V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثردرجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
195		ترانس مگنتی ۳۰۰ وات	BS	-	۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۲۰۰_۲۴۰V وات: ۳۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V حداکثر دمای مورد نظر: ۸۰° سانتی گراد حداکثردرجه حرارت محیط: ۴۵° سانتی گراد
196		ریل مگنتی (روکار و توکار)	یک متری			۲۸,۰۰۰,۰۰۰	شاخه ۳ متری رنگ مشکی
			دو متری			۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
			سه متری			۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
197		رابط ریل ۹۰ درجه (روکار و توکار)			روکار ۲۰۰ توکار ۱۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اتصال مکانیکال زوایای ریل های توکار و روکار رنگ مشکی
198		رابط الکتریکال (کوتاه و بلند)			۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی مستقیم و متحرک

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
199		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۲ وات	QS-GS12	سفید آفتابی	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: 232×25×20 mm
200		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۱۸ وات	QS-GS18	سفید آفتابی	۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: 345×25×20 mm
201		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار LED ۲۴ وات	QS-GS24	سفید آفتابی	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۴۳۷×۲۲×۲۵ mm
202		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۱۸ وات	QS-FG345	سفید آفتابی یخی	۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: 345×25×20 mm
203		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۲۴ وات	QS-FG575	سفید آفتابی یخی	۴۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: 575×25×20 mm
204		چراغ مگنتی خطی ثابت روکار مات SMD ۳۶ وات	QS-FG920	سفید آفتابی یخی	۲۵	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳۶ لومن : ۳۶۰۰ سایز بدنه: 914×25×20 mm
205		ترانس مگنتی روکار ۱۰۰ وات	QS-25# 100W	-	۵۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۵V وات: ۱۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V جریان خروجی: 2/1 A
206		ترانس مگنتی روکار ۲۰۰ وات	QS-25# 200W	-	۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۱۸۰_۲۶۵V وات: ۲۰۰ ولتاژ خروجی : ۴۸ V جریان خروجی: 2/1 A
207		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۲ وات	QS-ZD12	سفید آفتابی	۵۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: 255×25×49 mm

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
208		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۱۸ وات	QS-ZD18	سفید آفتابی	۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۸ لومن : ۱۸۰۰ سایز بدنه: 368×25×49 mm
209		چراغ مگنتی کتابی متحرک روکار SMD ۲۴ وات	QS-ZD24	سفید آفتابی	۴۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: 575×25×20 mm
210		چراغ ریلی مگنتی روکار COB ۱۲ وات	QS-GD12	سفید آفتابی	۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ سایز بدنه: ۴۷×۱۲۰ mm
		چراغ ریلی مگنتی روکار COB ۲۴ وات	QS-GD24	سفید آفتابی	۴۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۲۴ لومن : ۲۴۰۰ سایز بدنه: ۵۷×۱۳۵ mm
211		چراغ آویز مگنتی ساده COB ۱۲ وات	QS-DX12	سفید آفتابی	۴۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: 40×300 mm
212		چراغ آویز مگنتی کلاسیک COB ۱۲ وات	QS-DX13	سفید آفتابی	۴۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱۲ لومن : ۱۲۰۰ جنس بدنه: آلومینیوم سایز لامپ: 60×285 mm
213		رابط الکتریکال سیم دار کوتاه روکار	QS-WNMK		۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	اتصال الکتریکال بین ۲ ریل چراغهای مگنتی رنگ مشکی
214		بست انتهای ریل	QS-ZXMK		۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بست انتهای ریل روکار مگنتی رنگ مشکی
215		ریل مگنتی روکار	یک متری		۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	
			دو متری		۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
			سه متری		۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
216		چراغ سولار باغچه ای ۰/۸ وات	TLL030	آفتابی	۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۸ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k
217		چراغ سولار باغچه ای ۱ وات	TPL034	آفتابی	۴۸	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۱ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k
218		چراغ سولار دیواری ۰/۷ وات	TDL008B	سفید آفتابی	۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۷ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
219		چراغ سولار سر ستونی ۱ وات	TPC005	سه حالته	۳۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۱ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
220		چراغ سولار آویز ۰/۴ وات	TLL005	آفتابی	۳۶	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۴ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k
221		چراغ سولار آویز ۰/۴ وات	TLL009JZHY	آفتابی	۳۶	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	شارژ خودکار: ۴ تا ۶ ساعت در روز کارکرد خودکار: ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شب توان مصرفی: ۰/۴ وات دمای رنگ: ۳۵۰۰k + ۶۵۰۰k

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
222		دفنی گرد ۱×۳ W		انبه ای آفتابی سفید	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۱×۳W لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
223		دفنی گرد ۳×۱ W		انبه ای آفتابی سفید	۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۳ ۱W لومن : ۳۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت
224		دفنی گرد ۵×۱ W		انبه ای آفتابی سفید	۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V وات: ۵×۱W لومن : ۵۰۰ طول عمر : ۵۰,۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
225		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۰		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
226		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۳۳۸		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
227		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۲۰		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
228		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۰۱		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت
229		چراغ هالوژن کریستالی ۱۲ وات (۳ حالته)	۱۲۲۱۱		۳۰		ولتاژ ورودی: ۲۶۵V -۸۵ وات: ۱۲W لومن: ۲۷۰ برش: ۸cm طول عمر: ۵۰۰۰۰ ساعت

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
230		ریموت کنترل ۴ کانال			۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵- ۲۶۵V وات: ۱۰۰۰W × ۴ دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
231		ریموت کنترل ۴ کانال مجزا			۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی: ۱۷۵- ۲۶۵V وات: ۱۰۰۰W × ۴ دایکاست: پلاستیک طول عمر: ۲۰۰۰۰ ساعت
232		نوارچسب ZFR	مشکی قرمز آبی سبز زرد		۵۰۰	۸۳۰,۰۰۰	Finest Quality 17.5mm * 10Yards 0.13mm thickness 
233		دوشاخه تبدیل ۳ به ۲ مرکان			۴۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	حداکثر ولتاژ : ۲۵۰V حداکثر آمپر : ۱۶A KT-168 MERKAN
234		دستگاه تستر لامپ ZFR			۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
235		چراغ دیواری سنسوردار ۱۲ وات	ZFR-BD	سفید	۵۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰V وات: ۱۲ محدوده حسگری: ۵-۳ متر دمای رنگ: 6000 - 6500 k
236		چراغ سقفی سنسوردار گرد ۱۲ وات	ZFR-SL-XD	سفید	۴۰		ولتاژ ورودی :۲۲۰V وات: ۱۲ محدوده حسگری: ۸-۵ متر دمای رنگ: 6000 - 6500 k

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
237		پرژکتور SMD سولار کمپی ۸۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66
238		پرژکتور SMD سولار کمپی ۲۰۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66
239		پرژکتور SMD سولار کمپی ۵۰۰ وات (بدنه ABS طوسی)		سفید آفتابی	۲۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66
240		پرژکتور SMD سولار کمپی ۱۵۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66
241		پرژکتور SMD سولار کمپی ۵۰۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۳۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66
242		پرژکتور SMD سولار کمپی ۸۰۰ وات (بدنه ABS نارنجی)		سفید آفتابی	۲۰		دارای پورت USB با قابلیت شارژ دارای قلاب آویز دارای مگنت آهنربایی ۵ حالته به همراه چراغ پلیسی درجه حفاظت: IP66

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
243		چراغ خیابانی COB ۵۰ وات		سفید آفتابی	۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۵۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۵۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
244		چراغ خیابانی COB ۱۰۰ وات		سفید آفتابی	۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۱۰۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۱۰۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
245		چراغ خیابانی COB ۱۵۰ وات		سفید آفتابی	۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۱۵۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۱۵۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵
246		چراغ خیابانی COB ۲۰۰ وات		سفید آفتابی	۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ولتاژ ورودی :۸۵_۲۶۵V ترانس ایزوله وات : ۲۰۰ زاویه پخش نور ۱۸۰ درجه نمود رنگ >۸۰ لومن : ۲۰۰۰۰ درجه حفاظت (IP)۶۵

ردیف	تصویر محصول	نام کالا	کـد کالا	رنـگ نـــور	تعداد در کارتن	قیمت	توضیحات
247		چراغ خیابانی سولار SMD ۳۰۰ وات		سفید	۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۳۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه
248		چراغ خیابانی سولار SMD ۴۰۰ وات		سفید	۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۴۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه
249		چراغ خیابانی سولار SMD ۵۰۰ وات		سفید	۵	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	وات: ۵۰۰ عمر طولانی - ظرفیت بالا باتری با کیفیت بالا نصب آسان بدون سیم کنترل از راه دور با ریموت کنترل هوشمند نور زاویه تابش ۱۲۰ درجه



